

ข้อควรระวังหลังเลเซอร์ยกกระชับ

— ข้อควรระวังหลังการทำหัตถการ

1. หลังการทำหัตถการ อาจมีอาการผิวแดงหรือบวมชั่วคราว ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งจะหายไปเองตามธรรมชาติ
 2. อาการเจ็บแปลบหรือปวดตบ ๆ ที่เกิดขึ้นหลังการทำหัตถการ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยอาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 1 เดือน
 3. หลีกเลี่ยงการประคบเย็นหรือการดูแลผิวด้วยความเย็น เช่น Cryotherapy เป็นเวลา 1 สัปดาห์
 4. ในวันทำหัตถการ สามารถล้างหน้า แต่งหน้า และโกนหนวดได้
 5. การดื่มน้ำให้เพียงพอและการเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวจะช่วยในการฟื้นฟุผิว
 6. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิว เช่น การอบซาวน่า ห้องอบไอน้ำ การขัดผิว และการนวด เป็นเวลา 1 สัปดาห์
 7. งดการออกกำลังกายหนัก ดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ เป็นเวลา 1 สัปดาห์
 8. หากมีความไม่สบายใจหรือปัญหาใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามหรือเข้าพบแพทย์เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม
- หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ (+82-10-2524-1298)**

